

Név : Topánka utca

Cím : XX. kerület
Topánka utca
Török Flóris és Széchenyi
utcák között
A munka leírása:
Zöldfelületek és járdák felújítása

Kelt: 20.. év.....hó...nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Szivárgóépítés, alagsövezés	0	0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	0	0
Kőburkolat készítése	0	0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	0	0
Kert- és parképítési munka	0	0
Összesen:	0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-1.1.2	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	3 db	0	0	0	0
2	21-001-2.1.1-0000001	Egyes fák legallyazása, kosaras emelővel 31-40 cm törzsátmérő között	15 db	0	0	0	0
3	21-001-9.1	Gyepnyesés, 4 cm mélységig vagy kapálás 15 cm mélységig, I-III. oszt. talajban	825 10 m2	0	0	0	0
4	21-001-12.2-0310639	Facsemete ültetése, földlabdás vagy konténeres lombhullató	4 db	0	0	0	0
5	21-001-13.1.1-0631101	Füvesítés sík felületen Dekor Park, vagy Landscaper Sun & Shade árnyéktűrő fűmagkeverék 25 gr/m ² . Magágy készítése után hengerezés. Vetésmélység max. 1 cm. Vetés után hengerezés. Talaj 3-5 cm mélységben állandó nyirkos legyen	825 10 m2	0	0	0	0
6	21-003-5.1.1.1	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály	72 m3	0	0	0	0
7	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	126 m3	0	0	0	0
8	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	72 m3	0	0	0	0
9	21-004-2.1.1	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.	8250 m2	0	0	0	0
10	21-004-3.1	Humusztérítés 10 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig	8250 m2	0	0	0	0
11	21-004-5.1.1.1	Tükkörkésztés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	545 m2	0	0	0	0
12	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	72 m3	0	0	0	0

Szivárgóépítés, alagsövezés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	22-003-6.1- 0120125	Szivárgó paplan készítése kész tükörre, nyers homokos kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	54	m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-005-1.1- 0012040	Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 5,3$ finomsági modulussal	55	m ³	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002- 21.3- 0610721	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	458 m	0	0	0	0
2	62-003- 51.2- 0610560	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6 - 40x40x6 cm közötti méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x6 cm, szürke	25 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-1.1	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással	16,35	m3	0	0	0	0
2	63-005-4.1	ÁTDOLGOZVA 63-101; 63-102; 63-103 tételcsoportba! Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen keverve, MA4, MA8 vagy MA11 keverékből, beépítés kézi erővel, 2,0-4,5 cm vastagság között, száraz zúzalékkal érdesítve	16,35	m3	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Kert- és parképítési munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	91-004- 1.1.2- 0210100	Schönbrunni pad elhelyezése	6	db	0	0	0	0
2	91-004- 1.1.2- 0210101	Szemetes elhelyezése	5	db	0	0	0	0
3	91-007- 1.1.1.1.1- 0410021	Természetes vízre telepített öntözőrendszerek (talajvíz kút, mélykút, folyóvíz, tóvíz, ciszternában gyűjtött víz) kialakítása, kompletten, csövezéssel, locsoló fejekkel, automatikával	1	klt	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0