

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA

ikt. sz.:

1202 Budapest, Zalán u.11.

Tel/Fax:421-54-06 Tel:285-10-87

e-mail: gezenguz@gezenguzovi.hu



ANAFILAXIÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELJÁRÁSREND

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a 146/2022. (VI.16.) Ök. sz. határozatával hozzájárult, hogy a Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartása alatt álló intézmények részére 2 db (30 kg-nál kisebb testtömegű gyermeknek) EPIPEN Junior – 150 mikrogramm oldatos injekció /junior/, valamint 2 db (30 Kg-nál nagyobb testtömegű gyermeknek) EPIPEN – 300 mikrogramm oldatos injekciót biztosít, azzal, hogy a gyógyszerek alkalmazására vonatkozó speciális eljárásrendet az intézmény alakítsa ki és annak betartásáról folyamatosan gondoskodik.

Fentiekre tekintettel az alábbiak szerint rendelkezem az anafilaxiás injekció használatára vonatkozóan a Pesterzsébeti Gézengűz Óvodában.

1. Az EPIPEN injekciók az intézményben az alábbi helyen találhatóak:

Gézengűz Óvoda (Zalán utca) székhely: Orvosi szoba, egészségügyi szekrény

Vackor Tagóvoda: Öltöző, egészségügyi szekrény

Gyöngyszem tagóvoda: Orvosi szoba, egészségügyi szekrény

2. Az EPIPEN használatára, azok az óvodai munkatársak vannak felhatalmazva, akik elvégezték az Oktatási Hivatal által biztosított képzést.

Gézengűz Óvoda (Zalán utca) székhely: Varga Heléna

Vackor Tagóvoda: Lehoczki Eszter Laura

Gyöngyszem tagóvoda: Vargáné Péntes Alexandra

3. A kijelölt felelős az EPIPEN injekció használatát azon gyermekeken végezheti el, akinek a gondviselője ehhez írásban előzetesen hozzájárult.
4. Az eszköz rosszullét, panasz esetén használatos, amennyiben a tünetek alapján felmerül, hogy esetlegesen alafilaxiás reakcióból adódik a rosszullét. Az eszköz használata minden esetben egészségügyi szakember (pl. Országos Mentőszolgálat, Háziorvos, Háziorvosi ügyelet) bevonásával, veszélyhelyzetben akár telefonos instrukciók mellett végezhető, a használati utasítás szerint.

Anafilaxia felismerése:

Az anafilaxia egy életveszélyes állapotot előidéző túlérzékenységi reakció. Tünetei a legkülönbözőbbek lehetnek, az enyhe bőrpírtól egészen az életveszélyes anafilaxiás sokkig. Annak megállapításához, hogy a köznevelésiintézményben gyermeknél anafilaxiás rosszullét áll-e fenn, az alábbi, jellemző előzményeket és tüneteket szükséges először ellenőrizni:

1. Ha ismertén allergiás gyermek a rá tudottan veszélyes anyaggal érintkezett (ilyen ételből evett, vagy ismertén rovarméreg allergiás gyermeket megcsípett a rá veszélyes rovar) és
 - a. HIRTELEN légúti vagy légzési tünete (nehézlégzés, rekedtség, nyálazás, esetleg nyelési nehezítettség), vagy
 - b. HIRTELEN keringési tünete (elgyengülés, ájulás közeli állapot, vagy ájulás) lépett fel,

VAGY

2. KÉT szervrendszert érintő, HIRTELEN fellépő tüneteket tapasztalnak olyan gyermeknél, aki tudottan nem allergiás:
 - a. bőrtünetek (test szerte csalánkiütés, ajak-, szemhéjdagadással vagy anélkül),
 - b. légúti vagy légzési tünetek (nehézlégzés, rekedtség, nyálazás, esetleg nyelési nehezítettség),
 - c. keringési tünetek (elgyengülés, ájulás közeli állapot vagy ájulás),
 - d. gyomor-bél rendszeri tünetek (erős hasi görcs, ismétlődő hányás, hasmenés), és a felsoroltak közül bármely kettő együttesen fellép.

Amennyiben bizonytalan a helyzet megítélése, fel kell hívni a mentőket a 104-es vagy a 112-es segélyhívó telefonszámon!

5. Amennyiben az ellátásra szorult gyermek, a tünetei alapján anafilaxiás tüneteket jelennek meg, a szülőket haladéktalanul értesíti az intézményvezető vagy a kijelölt felelős.
6. A 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban NKT.) 72.§ (1a) bekezdése szerint „**A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről**
 - a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy
 - b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.
7. Az anafilaxia azonosítása és ellátása alapvetően egészségügyi szakember feladata, és megfelelő felkészültséget igényel. Ezért a legfontosabb mihamarabb értesíteni a mentőszolgálatot (104 vagy 112 segélyhívó).
8. Az ismert, fokozott kockázatú allergiás gyermek csak akkor vihető intézményen kívüli programra, ha saját EPIPEN injekcióját is elviszik.
9. Az ellátás során keletkezett veszélyes hulladék elszállításáról Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye gondoskodik, az intézményvezető megrendelését követően.
10. Az EPIPEN injekció lejáratának ellenőrzéséért, valamint a készülék működőképességéért felelős munkatárs:
11. **Gézengúz Óvoda (Zalán utca) székhely: Elekes Enikő**
12. **Vackor Tagóvoda: Lehoczki Eszter Laura**
13. **Gyöngyszem tagóvoda: Vargáné Pénzes Alexandra**
14. A speciális eljárási rend melléklete a Belügyminisztérium által küldött „Anafilaxia tájékoztató és ellátási terv köznevelési intézmények részére” kiadvány.

Kelt: Budapest, 2023. november 16.

intézményvezető